

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Новомосковский мельничный комбинат»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. Управление					
2. Отдел продаж					
3. Отдел закупок					
4. Бухгалтерия					
5. Колбикормовой цех					
1.5.0.1. Силосник элеватора и производства 4 разряда	Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Защитить органы слуха от повышенного уровня звука			
	Аэрозоли ПФД: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1.5.0.2. Машинист дробильных установок	Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Защитить органы слуха от повышенного уровня звука			
	Аэрозоли ПФД: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1.5.0.3. Выбойщик 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
6. Ремонтиро-механический цех					
1.6.0.1. Токарь-фрезеровщик 5 разряда	Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Защитить органы слуха от повышенного уровня звука			
1.6.0.2. Плотник 4 разряда	Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Защитить органы слуха от повышенного уровня звука			
7. Котельная					
1.7.0.1. Электрогазосварщик 5 разряда	Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Защитить органы слуха от повышенного уровня звука			

	УФ-излучение: При выполнении сварочных работ применять средства защиты от УФ-излучений.	Защитить работника от интенсивного УФ-излучения.
	Аэрозоли ПФД: Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами
1.7.0.2. Слесарь сантехнических систем 5 разряда	Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Защитить органы слуха от повышенного уровня звука
8. Электроусл		

Дата составления: 05.11.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор
(должность) *Ольхов В.И.* (подпись) ф.и.о. *Ольхов В.И.* (дата) *29.12.15*

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер ОТ и ПБ (должность) <i>Смирнов</i> (подпись)	Рыбченкова М.А. ф.и.о. <i>М.А. Рыбченкова</i> (подпись)	29.12.15 (дата)
Главный энергетик (должность) <i>Железев</i> (подпись)	Каменский Н.В. ф.и.о. <i>Н.В. Каменский</i> (подпись)	29.12.15 (дата)
Главный механик (должность) <i>Орлов</i> (подпись)	Парай И.В. ф.и.о. <i>И.В. Парай</i> (подпись)	29.12.15 (дата)
Инспектор отдела кадров (должность) <i>Горбунова</i> (подпись)	Колодина Т.В. ф.и.о. <i>Т.В. Колодина</i> (подпись)	29.12.15 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1114 (№ в реестре экспертов) <i>Борисов</i> (подпись)	Н.В. Кондакова ф.и.о. <i>Н.В. Кондакова</i> (подпись)	29.12.15 (дата)
--	--	--------------------