

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "Новомосковский мельничный комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. Управление					
Мероприятия не предусмотрены					
2. Комбикормовый цех					
1.2.0.1. Силосник	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные средства защиты органов дыхания. Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума, применять средства защиты органов слуха.	Защита органов дыхания. Защита органов слуха от повышенного уровня звука			
1.2.0.2. Бригадир смены	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные средства защиты органов дыхания. Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума, применять средства защиты органов слуха.	Защита органов дыхания. Защита органов слуха от повышенного уровня звука			
3. Строительно-монтажный цех					
1.3.0.1. Жестянщик 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные средства защиты органов дыхания. Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума, применять средства защиты органов слуха.	Защита органов дыхания. Защита органов слуха от повышенного уровня звука			
1.3.0.2. Начальник строительного монтажного цеха	Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума, применять средства защиты органов слуха.	Защита органов слуха от повышенного уровня звука			
4. Ремонтно-механическая служба					
1.4.0.1. Слесарь по ремонту оборудования 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные средства защиты органов дыхания. Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума, применять средства защиты органов слуха.	Защита органов дыхания. Защита органов слуха от повышенного уровня звука			

1.4.0.2. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные средства защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания.			
	Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума, применять средства защиты органов слуха.	Защита органов слуха от повышенного уровня звука			
1.4.0.3. Наладчик оборудования	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные средства защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания.			
	Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума, применять средства защиты органов слуха.	Защита органов слуха от повышенного уровня звука			
1.4.0.4. Бригадир слесарей	Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума, применять средства защиты органов слуха.	Защита органов слуха от повышенного уровня звука			
	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные средства защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания.			
1.4.0.5. Главный механик	Шум: При пребывании в зоне влияния повышенного уровня шума, применять средства защиты органов слуха.	Защита органов слуха от повышенного уровня звука			
	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные средства защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания.			
5. Охрана					
Мероприятия не предусмотрены					
6. Электроцех					
Мероприятия не предусмотрены					

7. Хозяйственный отдел				
Мероприятия не предусмотрены				
8. Мельница				
Мероприятия не предусмотрены				
9. Лаборатория				
Мероприятия не предусмотрены				
10. Транспортный цех				
Мероприятия не предусмотрены				

Дата составления: 16.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор _____ Ольхов Владимир Иванович _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Инженер по ОТиБ _____ Рыбченкова Маргарита Алексеевна _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инспектор по кадрам _____ Колодина Татьяна Васильевна _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1126 _____ Каширина А.И. _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата)